



ILPRA
Easyform

So Compact, So Strong

Easyform



- Space saving • Best Technology
- High Performance • Hygiene • Versatility



Versione con area di carico allungata. With extended loading area.
Zone de chargement allongée. Área de carga alargada.



Ginocchiera ad azionamento elettrico. Mould lifting by electrical knee lever system.
Mouvement du moule à genouillère électriques. Tijera mediante accionamiento eléctrico.



Formpack Easyform

La **Formpack Easyform** è la più compatta tra le termoformatrici ILPRA ed è stata progettata per piccole e medie produzioni nei settori del confezionamento alimentare, industriale e medicale.

Adatta a piccoli spazi:

Si contraddistingue per le caratteristiche di robustezza e affidabilità pur essendo estremamente compatta con la sua lunghezza di soli 3 metri; è quindi ideale per spazi di lavoro ristretti.

Tecnologia:

È disponibile in versione **e-**, l'innovativa tecnologia ILPRA basata sulla movimentazione elettromeccanica delle stazioni di lavoro per mezzo di motori brushless; ciò permette di ridurre i consumi energetici e aumentare le performance produttive.

Semplicità:

Facile da installare, da utilizzare e pulire. I cambi formato sono concepiti per essere eseguiti in modo ancora più rapido e sicuro anche da personale non specializzato. Ciò la rende particolarmente adatta anche a clienti alla prima esperienza con macchine di confezionamento automatiche.

Versatilità:

È in grado di termoformare materiale sia flessibile che rigido ed è disponibile nella versione N per la sola saldatura o nella versione Vuoto/Gas per ottenere confezioni in sottovuoto o atmosfera modificata.

Da sempre attenta alle esigenze della clientela, ILPRA fornisce la stessa macchina in versione con area di carico allungata.

Igiene:

Grazie all'acciaio inox con cui è interamente costruita, e alla classe di protezione IP 65, la Easyform si adatta perfettamente al lavoro in ambienti aggressivi. Le macchine sono studiate per evitare il ristagno di acqua e per facilitare le operazioni di sanitizzazione.

Personalizzazione:

È disponibile su richiesta una vasta gamma di optional per adattare la macchina alle diverse esigenze di lavoro tra cui: stampa centrale, codifica, sistemi di dosaggio, etc.



Versione macchina per film rigido. Machine with version for rigid film.
Machine avec version film rigide. Versión máquina para film rígido.



Formpack Easyform

The **Formpack Easyform** is the most compact thermoforming ILPRA machine and it is designed for small and medium sized productions in food, industrial and medical sectors.

Uses Less Space:

Easyform maintains the highly robust and reliable design concept but is also very compact - only 3 mt long. It is therefore suitable for little working spaces.

Technology:

It is also available in **e-** a mechanical version, an innovative ILPRA technology based on electromechanical motion of working stations by means of brushless motors. It offers low energy consumption and an overall better machine capacity.

User Friendly:

Easy to install, use and clean. Size changes are quick and safe, even for unskilled staff. This makes the machine suitable for customers in their first experience in automatic packaging.

Versatility:

The machine can thermoform both flexible and rigid materials. It is available in two versions: tray lidding only or with a modified atmosphere packaging capability.

Thanks to the constant attention of our customer's needs, ILPRA offers the same machine model with an extended loading area if needed.

Hygiene:

As the machine is entirely constructed of stainless steel and IP 65 protection, the Easyform model can easily work in damp and aggressive environments. The machines are built to prevent water stagnation and to facilitate the sanitization operations.

Customization:

A wide range of accessories (such as printed top web, coding systems, dosing systems, in-line slicing machines, etc.) is available to match customer's production needs.






Cambio stampo rapido. Quick changeover.
Changement du format rapide. Cambio formato rápido.



Easyform

F
o
r
m
p
a
c
k
e
s
t
o
m



Formpack Easyform

La thermoformeuse Formpack EasyForm est le modèle le plus compacte entre les thermoformeuses ILPRA, elle est construite pour les petites et moyennes productions dans les domaines alimentaire, industriel et médical.

Convient aux espaces restreints:

Elle se caractérise par sa robustesse et fiabilité, tout en restant très compacte avec sa longueur de seulement 3 mètres. Ceci est un modèle idéal pour les petits espaces de travail.

Tecnología:

Ce modèle est disponible aussi en version **ermec** mécanique avec l'innovante technologie d'ILPRA basée sur le mouvement électromécanique des postes de travail par moyen des moteurs de type brush-less; cela permet de réduire drastiquement la consommation énergétique et d'augmenter les performances de production.

Simplicité:

Facile à installer, utiliser et à nettoyer. Le changement d'outillage a été conçu pour s'exécuter encore plus rapidement, même par un personnel non qualifié qui à la première expérience avec les machines automatiques de conditionnement.

Polyvalence:

La machine est capable de thermoformer des matériaux souples ainsi que des rigides. Elle est disponible en version EasyForm N pour le scellage simple et en version Vide/Gaz pour le conditionnement en atmosphère modifiée. Afin d'être toujours attentif aux besoins de nos clients, ILPRA offre la même machine en version allongée de la zone de chargement.

Higiene:

Grâce à l'acier inoxydable par lequel elle est entièrement construite, et à sa classe de protection IP 65, Easyform s'adapte à les environnements agressifs. Les machines sont construites pour empêcher la stagnation de l'eau et facilise les opérations de assainissement.

Personnalisation:

Elle est disponible avec une large gamme d'options pour équiper la machine pour les différentes exigences de travail, notamment: repérage d'impression, datage, dosage, etc.

Formpack Easyform

La Formpack Easyform es la más compacta de las termoformadoras ILPRA y ha sido diseñada para pequeñas y medianas producciones en los sectores alimentario, industrial y médico.

Adeuada para pequeños espacios:

Se destaca por su robustez y fiabilidad incluso siendo extremadamente compacta con una longitud de solo 3 metros; por lo que resulta ideal para espacios de trabajo reducidos.

Tecnología:

Está disponible en versión **ermec**, la innovadora tecnología ILPRA basada en el movimiento electro-mecánico de las estaciones de trabajo por medio de motores brushless, lo que permite reducir el consumo energético y aumentar la capacidad productiva.

Simplicidad:

Fácil de instalar, de usar y de limpiar.

Los cambios de formato han sido concebidos para que puedan realizarse de manera rápida y segura incluso por personal no especializado. Esto la hace especialmente adecuada para clientes en su primera experiencia en máquinas de envasado automáticas.

Versatilidad:

La máquina puede termoformar tanto material flexible como rígido y está disponible en la versión N para solo sellado o la versión Vacío /Gas para obtener productos en atmósfera modificada.

Siempre atenta a las exigencias de sus clientes, ILPRA fabrica la misma máquina con el área de carga alargada.

Higiene:

Construida completamente en acero inox y con protección IP 65, la Easyform se adapta perfectamente al trabajo en ambientes agresivos. Las máquinas están construidas para evitar el estancamiento de agua y facilitar las operaciones de limpieza.

Personalización:

Tenemos disponible bajo pedido una amplia gama de accesorios para adaptar la máquina a las distintas exigencias de trabajo como: impresión centrada, codificación, dosificación, etc.

**K
Formpack**

Dati tecnici / Technical data / Données techniques / Datos técnicos

EASYFORM N (VG)

Fascia film formatura Bottom web film width Laize film à thermoformer Ancho film formado	280 - 320 - 360 mm con formati universali, oppure con formati personalizzabili fino a 360 mm 280 - 320 - 360 mm universal format, or customized up to 360 mm 280 - 320 - 360 mm format universel, ou personnalisés à 360 mm 280 - 320 - 360 mm formatos universales, o bien con formatos personalizables hasta 360 mm	
Passo Index Pas Paso	200 - 230 - 260 - 300 mm con formati universali oppure personalizzabile fino a 300 mm 200 - 230 - 260 - 300 mm universal format or customised up to 300 mm 200 - 230 - 260 - 300 mm format universel, ou personnalisés à 300 mm 200 - 230 - 260 - 300 mm con formatos universales o bien personalizable hasta 300 mm	
Altezza massima contenitori / Max. depth of containers Hauteur maxi barquettes / Altura max. envases	100 mm	
Max. diametro bobine / Max. dimensions of reel Diam maxi de la bobine / Diám. máx. bobinas	Formatura / Bottom web / Thermoformage / Formado 400 mm	Saldatura / Top web / Scellage / Sellado 250 mm
Capacità produttiva / Output Capacité de production capacity / Capacidad productiva	fino a 16 (10) cicli/min - up to 16 (10) cycles/min jusqu'à 16 (10) cycles/min - hasta 16 (10) ciclos/min	

Formati universali disponibili / Available sizes
Formats disponibles / Formatos universales disponibles



Le macchine possono essere ordinate con formati personalizzabili fino a passo max 300 mm e fascia 360 mm.

The machines can be ordered in custom sizes up to max 300 mm and 360 mm range.

Les machines peuvent être commandées dans les tailles personnalisées jusqu'à max 300 mm et 360 mm.

La máquina puede fabricarse con formatos personalizables hasta un paso máx. 300 mm y ancho 360 mm.

Ci riserviamo il diritto di migliorare il ns. macchinario senza avviso / We reserve the rights to technically improve our equipment without notice / Dans le cadre d'amélioration techniques, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification que nous jugerions nécessaire, sans avertissement au préalable / Nos reservamos el derecho de mejorar técnicamente nuestra maquinaria sin previo aviso.



ILPRA[®]
VIGEVANO - ITALY

I.L.P.R.A. SpA

27029 Vigevano (PV) Italy • C.so Pavia, 30

Tel. +39 (0) 381 9071 r.a. - Fax +39 (0) 381 88245

E-mail: info@ilpra.com • www.ilpra.com